


# Maga

M21X



## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI

## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M21X                              |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                        |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White               |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                             |
|                          | 功率 Power           | 10W                               |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 420lm                             |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 10°                               |
|                          | 濾片角度 Filter Angle  | 15°/25°/38°/10x35°/蜂網片 Honey Comb |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                               |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K                 |

## 光學配件 | Front Ring Color




黑色  
Black

## 配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M25X



單位 Unit : mm

顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI

規格 | Technical Specifications

產品屬性 Product Properties

型號 Product Code

M25X

材質 Material

鋁 Aluminum

顏色 Color

黑色 Black / 白色 White

光學屬性 Lighting Properties

輸入電壓 Input Voltage

DC48V

功率 Power

7W

光通量 Luminous Flux

600lm

光束角 Beam Angle

24°/36°


顯示指數 CRI

≥90

色溫 CCT


2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable

配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M48X



顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI

規格 | Technical Specifications

產品屬性 Product Properties

型號 Product Code

M48X

材質 Material

鋁 Aluminum

顏色 Color

黑色 Black / 白色 White

光學屬性 Lighting Properties

輸入電壓 Input Voltage

DC48V

功率 Power

10W

光通量 Luminous Flux

500lm

光束角 Beam Angle

泛光 Flood

顯示指數 CRI


≥90

色溫 CCT

2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable

配光曲線圖 | Light Pattern



Flood



| H(m) | En(lx) | S(sq.m) |
|------|--------|---------|
| 1    | 220    | 3.6     |
| 2    | 55     | 14.6    |
| 3    | 24     | 32.8    |
| 4    | 13     | 58.3    |
| 5    | 8      | 91.0    |

# Maga

M481



## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI




CASAMBI

## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                     |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M481                |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum          |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V               |
|                          | 功率 Power           | 10W                 |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 460lm               |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 24°                 |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                 |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K   |

## 配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M482



單位 Unit : mm

顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI




CASAMBI

規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M482                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                         |
|                          | 功率 Power           | 20W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 800lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 泛光 Flood                      |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M483



單位 Unit : mm

## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI




CASAMBI

## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                     |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M483                |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum          |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V               |
|                          | 功率 Power           | 20W                 |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 700lm               |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 24°                 |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                 |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K   |

## 配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M31X



顏色 | Color




調光控制系統 | Dimming Control



規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M31X                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | 48V                           |
|                          | LED功率 LED Power    | 10W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 370lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 18°-45°                       |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M32X



單位 Unit : mm

## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M32X                              |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                        |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White               |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                             |
|                          | 功率 Power           | 10W                               |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 420lm                             |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 10°                               |
|                          | 濾片角度 Filter Angle  | 15°/24°/38°/10x35°/蜂巢片 Honey Comb |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                               |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K                 |

## 光學配件 | Front Ring Color



黑色  
Black

## 配光曲線圖 | Light Pattern




磁吸燈 Magnet Track Light



Maga

M33X



單位 Unit : mm

顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI



AMO

規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M33X                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | 48V                           |
|                          | LED功率 LED Power    | 10W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 570lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 15°                           |
|                          | 濾片角度 Filter Angle  | 24°/38°/10x35°/蜂巢片 Honey Comb |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

光學配件 | Front Ring Color



黑色  
Black


配光曲線圖 | Light Pattern



磁吸燈 Magnet Track Light

Maga

M451



顏色 | Color




調光控制系統 | Dimming Control



規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M451                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | 48V                           |
|                          | LED功率 LED Power    | 15W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 1200lm                        |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 15°/24°/36°                   |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/ 雙色溫Tunable |

配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M53X



單位 Unit : mm

顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI




AMO

規格 | Technical Specifications



|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M53X                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                         |
|                          | LED功率 LED Power    | 12W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 650lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 17°/30°                       |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M063



單位 Unit : mm

顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI



AMO

規格 | Technical Specifications

產品屬性 Product Properties

型號 Product Code

M063

材質 Material

鋁 Aluminum

顏色 Color

黑色 Black / 白色 White

光學屬性 Lighting Properties

輸入電壓 Input Voltage

48V

LED功率 LED Power

12W

光通量 Luminous Flux

460lm

光束角 Beam Angle

泛光 Flood

顯示指數 CRI

≥90

色溫 CCT


2700K/3000K/4000K/ 雙色溫Tunable

光學配件 | Front Ring Color




白/White

配光曲線圖 | Light Pattern



Maga

M064



顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M064                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | 48V                           |
|                          | LED功率 LED Power    | 24W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 1000lm                        |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 泛光 Flood                      |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/ 雙色溫Tunable |

光學配件 | Front Ring Color




白/White

配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M52X



單位 Unit:mm

## 顏色 | Color




## 調光控制系統 | Dimming Control



## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                     |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M52X                |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum          |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V               |
|                          | LED功率 LED Power    | 5W                  |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 360lm               |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 15°/24°/36°         |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                 |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K   |

## 配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M521



## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control




## 規格 | Technical Specifications

|                          |                    |                                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M521                              |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                        |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White               |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                             |
|                          | 功率 Power           | 10W                               |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 420lm                             |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 10°                               |
|                          | 濾片角度 Filter Angle  | 15°/24°/38°/10x35°/蜂巢片 Honey Comb |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                               |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K                 |

## 光學配件 | Front Ring Color




## 配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M55X



單位 Unit: mm

## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI



AMO

## 規格 | Technical Specifications

### 產品屬性 Product Properties

型號 Product Code

M55X

材質 Material

鋁 Aluminum

顏色 Color

黑色 Black / 白色 White

### 光學屬性 Lighting Properties

輸入電壓 Input Voltage

DC48V

LED功率 LED Power

7W

光通量 Luminous Flux

400lm

光束角 Beam Angle

15°/24°/36°


顯示指數 CRI

≥90

色溫 CCT

2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable



## 配光曲線圖 | Light Pattern





# Maga

M501



單位 Unit : mm

## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI



AMO

## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M501                              |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                        |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White               |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                             |
|                          | LED功率 LED Power    | 10W                               |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 420lm                             |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 10°                               |
|                          | 濾片角度 Filter Angle  | 15°/24°/38°/10x35°/蜂巢片 Honey Comb |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                               |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K                 |

## 光學配件 | Front Ring Color




黑色  
Black

## 配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M631



單位 Unit : mm

## 顏色 | Color




## 調光控制系統 | Dimming Control



## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M631                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                         |
|                          | LED功率 LED Power    | 6W                            |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 450lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 24°                           |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

## 配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M632



單位 Unit : mm

## 顏色 | Color




## 調光控制系統 | Dimming Control



## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M632                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                         |
|                          | LED功率 LED Power    | 12W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 860lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 24°                           |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥ 90                          |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

## 配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M60X



## 顏色 | Color




## 調光控制系統 | Dimming Control



## 規格 | Technical Specifications


|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M60X                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V                         |
|                          | 功率 Power           | 12W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 640lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 偏光洗牆 Aysmmetric wallwash      |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

## 配光曲線圖 | Light Pattern



# Maga

M61X



單位 Unit : mm

顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI



AMO


## 規格 | Technical Specifications

|                          |                    |                     |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M61X                |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum          |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | DC48V               |
|                          | 功率 Power           | 12W                 |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 190lm               |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 切光 Beam Shaper      |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                 |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/  |

### 切光效果 | Lighting Effect




配光曲線圖 | Light Pattern



| H(m) | En(lx) | S(sq.m) |
|------|--------|---------|
| 1    | 4178   | 0.03    |
| 2    | 1044   | 0.1     |
| 3    | 464    | 0.2     |
| 4    | 261    | 0.4     |
| 5    | 167    | 0.7     |

Maga

M088



單位 Unit : mm

顏色 | Color



調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI




AMO

規格 | Technical Specifications

|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M088                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | 48V                           |
|                          | 功率 Power           | 12W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 500lm                         |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 泛光 Flood                      |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

配光曲線圖 | Light Pattern

Flood




| H(m) | En(lx) | S(sq.m) |
|------|--------|---------|
| 1    | 195    | 4.5     |
| 2    | 48     | 18.1    |
| 3    | 21     | 40.8    |
| 4    | 12     | 72.6    |
| 5    | 7      | 113.4   |



# Maga

M080



單位 Unit : mm

## 顏色 | Color



## 調光控制系統 | Dimming Control



ON | OFF



0-10V



DALI



CASAMBI




AMO

## 規格 | Technical Specifications

|                          |                    |                               |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 產品屬性 Product Properties  | 型號 Product Code    | M088                          |
|                          | 材質 Material        | 鋁 Aluminum                    |
|                          | 顏色 Color           | 黑色 Black / 白色 White           |
| 光學屬性 Lighting Properties | 輸入電壓 Input Voltage | 48V                           |
|                          | 功率 Power           | 24W                           |
|                          | 光通量 Luminous Flux  | 1200lm                        |
|                          | 光束角 Beam Angle     | 泛光 Flood                      |
|                          | 顯示指數 CRI           | ≥90                           |
|                          | 色溫 CCT             | 2700K/3000K/4000K/雙色溫 Tunable |

## 配光曲線圖 | Light Pattern

### Flood



| H(m) | En(lx) | S(sq.m) |
|------|--------|---------|
| 1    | 363    | 4.8     |
| 2    | 98     | 18.7    |
| 3    | 49     | 42.5    |
| 4    | 28     | 77.2    |
| 5    | 19     | 116     |

